FERNANDA VIEIRA DA ROSA FAHNING

MÉTODOS DE PRESERVAÇÃO ALVEOLAR

VITÓRIA
2016

FERNANDA VIEIRA DA ROSA FAHNING

MÉTODOS DE PRESERVAÇÃO ALVEOLAR

Monografia apresentada à Faculdade Sete Lagoas, como requisito parcial para conclusão do Curso de Especialização em Implantodontia.

Orientador: Profº. Felipe Assis Rocha

VITÓRIA
2016

FACULDADE SETE LAGOAS

ATA DE APROVAÇÃO

Monografia intitulada “Métodos de Preservação Alveolar” de autoria da aluna Fernanda Vieira da Rosa Fahning, aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores:

_____

Orientador: Profº. Dr. Felipe Assis Rocha

_____

Coordenador: Profº. Dr. Livingstom Rubens Sousa Rocha

_____

Examinador: Profª Drª. Julia Rocha Moraes

Vitória, 24 de junho de 2016

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, por ter me dado mais essa oportunidade e me guiado até aqui.

À minha mãe, o meu porto-seguro, sem ela nem aqui eu estaria, à minha irmã pelo companheirismo, apoio e força de sempre, e a todos meus familiares que me apoiaram a chegar até aqui.

Ao meu tio, Paulo Luppi, pelo incentivo e compreensão, acreditando e apoiando o meu trabalho.

Aos professores que sempre nos auxiliaram e deram o melhor para nos ensinar.

Aos meus colegas de turma pela solidariedade, amizade, companheirismo e troca de conhecimentos.

A vocês, dedico esse trabalho.

RESUMO

O processo alveolar é uma estrutura dependente do dente, portanto, a extração desse resulta em alteração tanto de tecido ósseo quanto de tecido mole do rebordo alveolar, podendo evitar a instalação correta do implante. Para evitar ou diminuir esse processo de reabsorção após a extração dental, existem alguns métodos de preservação alveolar que são utilizados de acordo com cada caso, como a extração atraumática do dente de preferência sem a elevação de retalho, enxertos ósseos para promover a manutenção do volume alveolar, uso de membranas reabsorvíeis ou não, enxerto de tecidos moles para contribuir com a estética, implantes imediatos evitando uma segunda cirurgia no paciente assim como a retenção de parte da raíz vestibular para preservar a parede vestibular. De acordo com as literaturas desse estudo, conclui que os diferentes métodos de preservação alveolar são eficazes na limitação das alterações do rebordo pós exodontia.

Palavras chaves: Preservação alveolar; Enxerto ósseo; Enxerto tecido mole; Implante Imediato.

ABSTRACT

The alveolar process is a dependent structure of the tooth, therefore, its extraction results in either an alteration of the bone tissue or the soft tissue of the alveolar ridge, which could avoid the correct installation of the implant. To avoid or to lower this absorption process after dental extraction, there are a few methods of the ridge preservation that are used according to each case, such as the atraumatic extraction of the tooth preferably without the retail lifting, bones grafts to promote the alveolar maintenance of volume, the use of resorbable membranes or not, soft tissues drafts to contribute with the aesthetics, immediate implants avoiding a second surgery on patient and the retention of the buccal root to preserve the buccal bone wall. According to the literature of this study, it is concluded that the different methods of ridge preservation are effective in the limitation of changes in post tooth extraction edge.

Key Words: Ridge preservation, Bone graft, soft tissue graft, immediate implant.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **07**

2 PROPOSIÇÃO **08**

3 REVISÃO DE LITERATURA **09**

3.1 REABSORÇÃO DO PROCESSO ALVEOLAR **09**

3.2 EXTRAÇÃO ATRAUMATICA **10**

3.3 ENXERTO TECIDO OSSEO **11**

3.3.1 Enxerto Tuberosidade Maxilar **12**

3.4 MEMBRANAS **13**

3.5 ENXERTO TECIDO MOLE **14**

3.6 LEUCÓCITOS RICO EM PLAQUETAS FIBRINA **15**

3.7 IMPLANTE IMEDIATO **16**

3.8 RETENÇÃO DE PARTE DA RAIZ **18**

3.9 TIPOS DE DEFEITO **18**

4 DISCUSSÃO **21**

5 CONCLUSÃO **25**

REFERÊNCIAS **27**